

YÜRÜYEN MERDİVEN& BANT SİSTEMLERİ

ESCALATOR & MOVING WALKWAY SYSTEMS

www.ake.com.tr

DÜNYA DÜZDÜR, BİR ADIM YETER!

EARTH IS FLAT, ONE STEP IS ENOUGH!



YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANT SİSTEMLERİ
ESCALATOR AND MOVING WALKWAY SYSTEMS
06 - 09

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
10-11

YERLEŞİM PLANI
SETTLEMENT PLANS
12

YEDEK PARÇA
SPARE PARTS
13-15

REFERANSLAR
REFERANCES
16-17

BİLGİLENDİRME
INFORMATIONS
18-19

DİĞER ÜRÜN GRUPLARI
OTHER PRODUCT GROUPS
20-21

AKE TEKNİK SERVİS
AKE ASSISTANCE
22-23



AKE..

Kurulduğu 1995 yılında bu yana durmaksızın büyüyen AKE, sektörün önemli aktörlerinden biri olmanın sorumluluğuyla kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat özgürlüğü sunmaya devam ediyor. 2012 yılı itibari ile yürüyen merdiven ve bant üretimine başlayan AKE, asansör, engelli sistemleri üretimiyle de Türkiye'nin markası olarak öne çıkıyor. Üretmiş olduğu sistemleri Avrupa, Rusya ve Ortadoğu ülkelerinden Afrika'ya kadar geniş bir alana ihraç eden AKE , üreterek büyümenin, büyürken sektöre ışık tutan ve yön veren firma olmanın mutluluğunu yaşıyor.

AKE..


AKE has been continuously growing since its establishment in 1995 and keeps on offering freedom of safe and comfortable travels for its users with the responsibility of being one of the major actors of its sector. Starting escalator and moving walkway production in 2012, AKE distinguishes itself as a brand of Turkey through producing elevators and systems for people with disabilities. Exporting its systems mainly to Europe and also to Russia and the Middle Eastern countries, AKE feels happy for growing by producing and being the company that enlightens and leads the sector while growing.

Çetin KESKİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri
Elevator, Escalator, Disabled Systems

YÜRÜYEN MERDİVEN VE BANT SİSTEMLERİ
ESCALATOR AND MOVING WALKWAY SYSTEMS





Konfor; her yerde, herkese...
Comfort; everywhere, for everyone...







BİRLİKTE, HER YÖNE...

MOVING TOGETHER TO ALL DIRECTIONS...

Yürüyen merdivenlerimizi üretiyoruz.
AKE' nin yürüyen merdivenleri kamu kullanımına açık ve ticari yapılar için emniyet, tasarım ve verimlilik sunmaktadır.

We have been producing our escalators.
AKE's escalators offer safety, design and productivity for public and commercial constructions.








AKE, AR-GE çalışmalarına durmaksızın devam ederek, teknolojisini gün geçtikçe ilerletiyor ve büyüyor.

AKE improves its technology and keeps growing by continuous R&D works.

YÜRÜYEN MERDİVEN
ESCALATOR



Yükseklik	Min. 2,5 m.-Max. 20 m.
Eğim	30° / 35°
Basamak Seçeneği	600 mm - 800 mm - 1000 mm
Basamak Sayısı	2 / 3 / 4 Düz Basamak
Korkuluk Tipi	Cam Aluminyum- Paslanmaz Panel Paslanmaz
Hız	0,2 m-sn / 0,5 m-sn / 0,65 m-sn Auto Start / Stop - VVVF
Standardizasyon	EN 115-1: 2008 + A1: 2010

Height	Min. 2,5 m.-Max. 20 m.
Inclination	30° / 35°
Step Width	600 mm - 800 mm - 1000 mm
Horizontal Step	2 / 3 /4 Flat Step
Balustrade	Glass Aluminium - Stainless Steel Panel Stainless Steel
Speed	0,2 m-sn / 0,5 m-sn / 0,65 m-sn Auto Start / Stop - VVVF
Standardization	EN 115-1: 2008 + A1: 2010


Güvenlik Sistemleri

- Acil Durdurma Butonu
- Aşırı Hız Koruması
- Basamak Aydınlatması
- Basamak Güvenlik Çizgisi
- Düşük Basamak Koruması
- El Bandı Giriş Koruması
- El Bandı Hız Koruması
- Etek Sacı Fırçası
- Eteklik Koruması
- Faz Eksikliği, Faz Koruma Hatası
- Kopuk Basamak Zincir Koruması
- Kopuk El Bandı Koruması
- Kopuk Tahrik Zinciri Koruması
- Motor Aşırı Yükleme Koruması
- Otomatik Yağlama Ünitesi
- Tarak Sacı Koruması
- Ters Yöne Hareket Koruması
- Uyarı Zili

Safety Systems

- Emergency Stop Button
- Overspeed Protection
- Step Illumination
- Step Safety Line
- Step Sag Protection
- Handrail Entrance Protection
- Handrail Speed Monitor
- Skirt Panel Brush
- Skirt Panel Protection
- Phase Missing, Phase Failure Protection
- Broken Step Chain Protection
- Broken off Handrail Protection
- Broken Drive Chain Protection
- Motor Overload Protection
- Automatic Lubrication System
- Comb Plate Protection
- Reverse Motion Protection
- Warning Bell

YÜRÜYEN BANT
MOVING WALKWAY



Yükseklik	Maksimum 7 m.
Eğim	0° veya 12°
Basamak Seçeneği	800 mm veya 1000 mm
Korkuluk Tipi	Cam
	Aluminyum, Paslanmaz Panel
	Paslanmaz
Hız	0.5 m/s
	Start - Stop VVVF
Standardizasyon	EN 115-1: 2008 + A1: 2010

Height	Maksimum 7 m.
Inclination	0° veya 12°
Step Width	800 mm veya 1000 mm
Balustrade	Glass
	Aluminium, Stainless Steel Panel
	Stainless Steel
Speed	0.5 m/s
	Start - Stop VVVF
Standardization	EN 115-1: 2008 + A1: 2010

Güvenlik Sistemleri


- Acil Durdurma Butonu
- Aşırı Hız Koruması
- Basamak Aydınlatması
- Basamak Güvenlik Çizgisi
- Düşük Basamak Koruması
- El Bandı Giriş Koruması
- El Bandı Hız Koruması
- Etek Sacı Fırçası
- Eteklik Koruması
- Faz Eksikliği, Faz Koruma Hatası
- Kopuk Basamak Zincir Koruması
- Kopuk El Bandı Koruması
- Kopuk Tahrik Zinciri Koruması
- Motor Aşırı Yükleme Koruması
- Otomatik Yağlama Ünitesi
- Tarak Sacı Koruması
- Ters Yöne Hareket Koruması
- Uyarı Zili

Safety Systems


- Emergency Stop Button
- Overspeed Protection
- Step Illumination
- Step Safety Line
- Step Sag Protection
- Handrail Entrance Protection
- Handrail Speed Monitor
- Skirt Panel Brush
- Skirt Panel Protection
- Phase Missing, Phase Failure Protection
- Broken Step Chain Protection
- Broken off Handrail Protection
- Broken Drive Chain Protection
- Motor Overload Protection
- Automatic Lubrication System
- Comb Plate Protection
- Reverse Motion Protection
- Warning Bell

YERLEŞİM PLANLARI
SETTLEMENT PLANS


- TEKLİ
- SINGLE




- ÇAPRAZ
- DIEGONAL



- PARALEL AYRIK
- SPERATED



- PARALEL BİTİŞİK
- PARALLEL



YEDEK PARÇA
SPARE PART

TARAKLAR
COMBS







BASAMAKLAR
STEPS






FIRÇA
BRUSH



MAKARALAR
ROLLER







ZİNCİRLER
CHAINS







- AKE , HER TÜRLÜ YEDEK PARÇA DESTEĞİ SAĞLAMAKTADIR.
- AKE, PROVIDES ALL KIND OF SPARE PARTS

EL BANDI RENK SEÇENEKLERİ
HANDRAIL COLOUR OPTIONS







EL BANDI ÖZELLİKLERİ
HANDRAIL FEATURES

- Antimikrobiyal
- Uzun ömürlü
- Farklı renk uygulamaları
- Firmalara özel logo ve tasarım çalışmaları
- Dünya firmaları ile iş ortaklığı


- Antimicrobial
- Long Life
- Different colour applications
- Special logo and design works for companies
- Business partnership with global companies

EHC GLOBAL | SEMPERIT

REFERANSLARIMIZ
REFERANCES




EXPO ULAŞIM HATTI / EXPO TRANSPORT LINE



MAKEDONYA RENOVA AVM
MACEDONIA RENOVA SHOPPING CENTER



ANTALYA KEPEZ DEVLET HASTANESİ
ANTALYA KEPEZ HOSPITAL




BURSARAY İSTASYONLARI
BURSARAY STATION




TCDD İSTASYONLARI
TCDD STATION



OSMAN GAZİ CAMİİ
OSMAN GAZİ MOSQUE



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP UNIVERSITY



AZERBAYCAN HAYDAR ALİYEV PARKI
AZERBAIJAN HAYDAR ALİYEV PARK



ANTRAY İSTASYONLARI
ANTRAY STATION



ARTVİN CADDE / ARTVİN STREET



Tek kişilik
Basamak genişliği - 600 mm

Single
Step Width - 600 mm



Tek kişilik veya eşyalı
Basamak genişliği - 800 mm

Single or Suitcase
Step Width - 800 mm



Tek basamakta iki kişi
Basamak genişliği - 1000 mm

2 person at one step
Step Width - 1000 mm

YÜRÜYEN MERDİVEN KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM?

WHAT SHOULD I TAKE CARE OF WHEN USING AN ESCALATOR?



Lütfen kurallara uyunuz.
Please follow the rules.



ZORUNLU HALLER DIŞINDA ACİL STOP BUTONUNU KULLANMAYIN!
DO NOT USE THE EMERGENCY STOP BUTON EXCEPT IN COMPULSARY CASES!

MERDİVENİN SAĞ TARAFINDA DURUN!
STAND AT THE RIGHT SIDE





UYARI VE BİLGİLENDİRME İŞARETLERİNE DİKKAT EDİN!
PAY ATTENTION TO WARNING AND INFORMATION

ÇOCUK ARABASIYLA YÜRÜYEN MERDİVEN KULLANMAYIN!
DO NOT USE THE ESCALATOR WITH BABY CARRIAGE





SINIR ÇİZGİLERİNE DİKKAT EDİN!
PAY ATTENTION TO BORDER LINES

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri
Elevator, Escalator, Disabled Systems

DİĞER ÜRÜN GRUPLARI
SPECIAL SOLUTIONS



AKE ÖZEL ÇÖZÜMLER SERİSİ
AKE SPECIAL SOLUTIONS




AKE HAVUZ SİSTEMLERİ
AKE POOL LIFT



AKE ENGELLİ SİSTEMLERİ
AKE ACCESSIBLE SYSTEMS

TEKNİK SERVİS
TECHNICAL SERVICE



AKE ASSISTANCE ile kaliteli ve ekonomik teknik servis hizmeti ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktayız. İletişimi güçlü uzman teknik kadromuz ile asansör, yürüyen merdiven ve engelli sistemleri servisinde güven veriyoruz.

With AKE ASSISTANCE, we are providing customer satisfaction at highest level with qualitative and economic technical service. Through strong communication skills, we assure trust with our specialized technical team in elevator, escalator and disabled systems.

444 13 53





AVANTAJLARIMIZ;

Farklı marka asansör ve yürüyen merdiven servisinde uzmanlık

Güvenilir ve ekonomik maliyetli hizmetler

7/24 Servis

Orijinal yedek parça stoğu

Bayilere teknik bilgi destek hizmeti

Sürekli eğitim

ADVANTAGES;

Specialized in different brands of elevator and escalator services

Trustful and low cost services

7/24 service

Original spare parts stock

Technical information support for distributors

Continuing education



AKE GÜVENCESİ ile

Performans artışı, enerji tasarrufu, güvenlik, standartlara uygunluk ve yapıya uygun ergonomik çözümler.

AKE GUARANTEES

High performance, energy saving, conforming to standards, economic and integrating solutions with buildings.

NOTLAR
NOTES

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri
Elevator, Escalator, Disabled Systems

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri
Elevator, Escalator, Disabled Systems



/akeasansor /akesistem /akeasansor /akeasansor

www.ake.com.tr

FABRİKA • FACTORY
Atatürk Bulv.
Organize San. Böl. ANTALYA
T: + 90 242 258 15 70
F: + 90 242 258 15 69

İSTANBUL • OFFICE
İkitelli OSB Mutfakçılar San. Sit.
M12 Blok No: 35 BAŞAKŞEHİR
T: + 90 212 485 98 60
F: + 90 212 485 98 63

TEKNİK SERVİS • AKE ASSISTANCE
Kızılsaray mh. Dolaplıdere Cd.
Çakmak Han No: 1 ANTALYA
T: + 90 242 248 36 80
F: + 90 242 247 01 56

ake 7/24 444 13 53