
Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri

Yük Sepeti



www.ake.com.tr

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri



• **Kuyu veya Çukur Gerektirmez:**
Minimum inşaat işiyle mevcut yapılara kolayca entegre olur; derin bir kuyu dibi veya ekstra makine dairesi ihtiyacını ortadan kaldırır.

• **Elektrik Kesintilerine Karşı Güvenli:**
Entegre acil kurtarma mekanizması sayesinde güç kesintilerinde platformu güvenli seviyeye ulaştırarak operasyonun ve taşınan yükün emniyetini sağlar.

• **Esnek Kuyu ve Gövde Seçenekleri:**
Tesisinize veya deponuzun mimari yapısına uyum sağlayan açık veya kapalı kuyu çözümleri sunar.

• **Dar Alanlar İçin Kompakt Tasarım:**
Optimize edilmiş makine yerleşimi ve kompakt boyutları sayesinde dar ve sınırlı alanlarda bile zemin alanından ödün vermeden maksimum kullanım verimliliği sağlar.

• **İhtiyaca Özel Taşıma Kapasitesi:**
İşletmenizin malzeme taşıma ve hacim gereksinimlerine göre özelleştirilebilen farklı kapasite ve ebat seçenekleri mevcuttur.

www.ake.com.tr

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri



FRONT



LEFT



RIGHT

SİSTEM VE PERFORMANS ÖZELLİKLER


- Tahrik Sistemi : MRL halatlı sistem
- Taşıma kapasitesi : 500 kg
- Hız : 0.15/sn
- Durak sayısı : 1 Kat 2 Durak


www.ake.com.tr

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri

KURULUM ÖLÇÜLERİ

- Sepet Alanı : 1.312 x 1.025 mm
- Kurulum Ölçüsü : 1.430 x 2.008 mm
- Sepet Yüksekliği : 1086 mm





www.ake.com.tr

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri

- Ticari alanlar için şık ve pratik çözüm
- Elektrik tahrikli ve halatlı sistem
- Kuyu dibi, son kat ve kapalı kuyu gerektirmez
- Düşük inşai gereksinim ve minimum maliyet
- İhtiyaca göre 3 cepheden kapı açılabilme imkanı
- Güvenlik kilitli kapı mekanizması
- Düşük işletme maliyeti ve kolay servis imkanı



www.ake.com.tr



CONTACT US

90 242 258 15 70

info@ake.com.tr

ake.com.tr

Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım,
Atatürk Blv. Döşemealtı /
ANTALYA

ake

Asansör, Yürüyen Merdiven, Engelli Sistemleri